

CONTENTS

■ 製品が完成するまで	01
■ 購入前の注意確認事項	03
■ ALFE(アルフィ)	05
■ ストレージポート	07
■ ガレージ&カーポート	09
■ アルミカーポート	11
■ アルミカーポート&ストレージポート	13
■ アルミカーポート&ガレージ	15
■ Hung on Port & ガレージ	17
■ USA-G(ウィザック)ドーム & ガレージ	19
■ NOTH LAND	21
■ GAREST	23
■ BIG MODEL	25
■ ガレージ & カーポート 施工例	27
■ Storage Room & Mobile Garage	29
■ Net & 採光ルーフ	31
■ バランスシャッター & ガレージオプション	33
■ 雪止め & 雪底グロッカー & ゴミ箱	35
■ 外構工事施工例	37

カタログに使用のマーク一覧

《ガレージ》

●開口の寸法



シャッター幅2700mmの製品、5ナンバー車に適合。



シャッター幅3000mmの製品。



シャッター幅3600mm以上の製品、大車庫に適合。

●対応雪量標準



積雪強度300cmに対応した製品。



積雪強度200cmに対応した製品。



積雪強度200cmに対応した製品。



積雪強度180cmに対応した製品。



積雪強度150cmに対応した製品。

●開口高



開口高2300mm以上の製品、ハイム・フラスに適合。

●その他の仕様



2台車庫でもガレージ。



2階以上通車可能なガレージ。



カーポートとガレージのコンビネーション。



外置がスカーフ・集積の製品。



スチール



水切板



水切板



水切板



水切板

《カーポート》

●開口高



開口高2300mm以上の製品、ハイム・フラスに適合。

●その他の仕様



2車以上通車可能なカーポート。



中置に付かないタイプの左右収納できるカーポート。



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納



2車収納

全てに理由がある、拘りの妥協無し…。

基礎工事工程




架設工程



壁面パネル工程



屋根工程



設置建込工程



全てが揃って
完璧に完成する。



《対積雪基準》

(450タイプ)	(550タイプ)	(650タイプ)	(800タイプ)	(1000タイプ)
1.5m 積雪450kg/m ² 新雪・150cm/湿雪・70cm	1.8m 積雪550kg/m ² 新雪・180cm/湿雪・90cm	2.0m 積雪650kg/m ² 新雪・200cm/湿雪・100cm	2.5m 積雪800kg/m ² 新雪・250cm/湿雪・125cm	3.0m 積雪1000kg/m ² 新雪・300cm/湿雪・150cm


※自然条件により異なりますので、保証するものではありません。 ※長くご使用いただくためには頻りに雪降ろしをおすすめいたします。

《耐積雪垂直加重数値》 N=ニュートン値 耐積雪の目安表示

新雪	湿雪	氷雪	
150cm	75cm	35cm	450kg/m ² (5000N/m ²)
180cm	90cm	45cm	550kg/m ² (5500N/m ²)
200cm	100cm	50cm	650kg/m ² (6000N/m ²)
250cm	125cm	60cm	800kg/m ² (8000N/m ²)
300cm	150cm	75cm	1000kg/m ² (10000N/m ²)

標準軽自動車	1台約800kgで計算	2台用カーポート(約29.16m ²)
4500N/m ² 基準	(約13378kg計算)	約16.5台分
5500N/m ² 基準	(約16353kg計算)	約20.5台分
6500N/m ² 基準	(約19327kg計算)	約34台分
8000N/m ² 基準	(約23786kg計算)	約29.5台分
10000N/m ² 基準	(約29735kg計算)	約37台分

新雪とは…降り始めの雪が1日で積雪した目安
湿雪とは…1日で積雪した雪が気温上昇に伴い、
水分を含み重くなってきた目安
氷雪とは…湿雪が暖気等で溶け、
温度変化で水分が氷状態になった目安



ありあても、正確な数値の計算で当社のイメージをお示ししているシミュレーションです。地域や気象条件での積雪基準値は、安全の確保の観点から、必ずしも厳格に守るべきものではありません。

当社独自の鋼材トラス構造だから積雪基準をクリア！



積雪加重を均等に分散することで本体への部分負担を軽減し、丈夫に長持ちするよう配慮した構造。



ガレージ素材 サビに強く、丈夫で長持ち。



■仕様鋼材/ガルバリウム鋼
亜鉛・アルミニウム6%、マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融メッキ鋼板です

- 優れた耐食性
- 加工性
- 後メッキの代替可能
- 環境に優しい



特殊基礎工事

極寒、北の大地しっかり耐える！
見えないところにもこだわりを！

スカート断熱工法



鋼鉄の強さとアルミの美しさを! ALFE (アルフィ)

強

凍結に強い
金属製ドレン管



豪雪に耐えるH型重鋼材



ハイルーフ車対応

錆ないアルミ破風雨樋完全装備

極寒、豪雪の厳しい気象条件や
積雪加重に耐える角形鋼材支柱


耐積雪Xプレス補強工法

肉厚 角型重鋼材!
防風雪ネットやパネルを頑丈にしっかりと設置

ワイドベース頑丈
4点固定W化粧ナット



4本支柱で開閉が楽々余裕!!
柱が内側に入っているので出し入れ楽々!!



アルミ破風色



ブラック



アーバングレー



シルバー

木調樹脂カバー(別途見積)

ライトチーク



ダーク



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



マットホワイト ベージュ オフホワイト グレー ウェンレッド ダークレッド レッド パープルブルー グリーン グレー チャコールグレー ダークグリーン ソールブラウン ノアール

■防風雪ネット 風、雪から守ります。




■プライバシーウォール


周囲の視線が・・・




※詳しくは P32 をご覧ください




ハイルーフタイプ(1台用)
ALFE1-200
 (W3100×D5400×H2550)
 ALFE1-250
 (W3100×D5400×H2600)





ハイルーフタイプ(1台用)
ALFE 1-WIDE-200
 (W4290×D5400×H2550)
 ALFE 1-WIDE-250
 (W4290×D5400×H2600)




ハイルーフタイプ(2台用)
ALFE TW-200
 (W5600×D5400×H2550)
 ALFE TW-250
 (W5600×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(2台用)
ALFE TW WIDE-200
 (W6100×D5400×H2550)
 ALFE TW WIDE-250
 (W6100×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(タテ2台用)
ALFE TWL-200
 (W10800×D5400×H2550)
 ALFE TWL-250
 (W10800×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(4台用)
ALFE TW 2-WIDE-200
 (W10950×D5400×H2550)
 ALFE TW 2-WIDE-250
 (W10950×D5400×H2600)

■防水滴加工 春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然にする ■採光ルーフ

※詳しくは P31 をご覧ください



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

究極の便利性と強度を追求

STORAGE & CARPORT

極

多数のお客様のご要望と経験から…。
こだわり抜いたフル充実装備

アルミ破風色



ハイルーフ車対応

豪雪に耐えるH型鋼材

耐積雪Xプレス構造工法

肉厚■角型鋼材
防風雪ネットやパネルを頑丈にしっかりと設置

錆びにくいアルミ全面塗装完全装備


凍結に強い
金属製ドレン管



特殊成形外壁板金



※詳しくはP34をご覧ください



2本支柱で開閉が楽々余裕!!
柱が内側に入っているので出し入れ楽々!!

極寒、豪雪の厳しい気象条件や
積雪加重に耐える角形鋼材支柱

ワイドベース頑丈
4点固定W化粧ナット



※詳しくはP4をご覧ください


■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP38をご覧ください

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー ヘイゼルステン フロストホワイト



ステンレス UB ブロンズ BB シルバー S

防水滴加工

雪・雨は気密断熱で水漏れ
大切なお車を水濡れに守る



※詳しくはP19をご覧ください

結露防止加工材



■オプション(別途お見積)

採光ルーフ




■オプションパーツ ※詳しくはP33をご覧ください




電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブラック)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラック)
片側引戸



W800×H800
W1200×H800
W1700×H800
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター








W1800×D450
W2700×D450
W3900×D450
W5400×D450
1段

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

車庫とカーポートの便利さを...!

GARAGE & CARPORT

収

アルミ破風色



凍結に強い
金属製ドレン管



錆びないアルミ破風
雨樋完全装備

肉厚□角型重鋼材!
防風雪ネットやパネルを
頑丈にしっかりと設置

【自由設計】
寸法自在に対応

有効高
230cm

豪雪に耐える梁構造鋼材

耐積雪×ブレス補強工法

恒常・豪雪の厳しい気象条件や
積雪加重に耐える角形鋼材支柱

【自由設計】
寸法自在に対応

2本支柱で開閉が楽々余裕!!
柱が内側に入っているので
出し入れ楽々!!



採光窓標準装備

ベイスックシャッター色



特殊成形外壁板金



ワイドベース積丈
4点固定W化粧ナット



■グレードアップオプション(別途お見積)

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水滴加工

雪・雨は気密化で水漏れが
大切な財産を水損に守る



結露防止加工材



■オプション(別途お見積)

採光ルーフ



プライバシーウォール



防風雪ネット


■オプションパーツ (詳しくはP33をご参照下さい)



電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブラック)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラック)
片開き引戸



W600×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚


ガレージ壁面色 ※日影の色と実物の色は、異なる場合があります。





カーポート本体色 ※日影の色と実物の色は、異なる場合があります。




自由設計
自由で
自社施工



自由設計
自由で
自社施工



自由設計
自由で
自社施工



錆びを解消。アルミの美しさを…!



スタイリッシュでゴージャスに!!
サビに強く、耐積雪150cm(新雪目安)

専門職が建てる アルミカーポート

美しさを極めた
豊富なオプションアイテム。



■ 屋根サッシ

強度を高める。
カーポートの屋根に採用されているサッシは、強度を高めるために、アルミと強化ガラスを組み合わせた構造を採用しています。

■ クロスベンド

高い耐熱効果。
通常のアルミと比べて、高い耐熱効果を実現しています。また、耐候性にも優れています。

■ タイプコック

タイヤの保管に役立ちます。
スペースを有効活用し、タイヤの保管に役立ちます。また、耐候性にも優れています。

■ 網目パネル

雨風や塵の吹き込みを防ぐ。
雨風や塵の吹き込みを防ぐのに役立ちます。また、耐候性にも優れています。

■ 屋根材

耐久性に優れた新鋭屋根材。
耐久性に優れた新鋭屋根材を採用しています。また、耐候性にも優れています。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

● 選べる3色パターン

KC/ブラック	UC/アーバングレー	SK/ツヤ消しシルバー
---------	------------	-------------

※印刷の色と実物の色は、異なる場合があります。

● 木目柄タイプ(別途見積)



■ 木目調のラインが美しい印象を与えます。

カーポートのデザインに、木目調のラインを加えることで、自然な印象を与えます。また、耐候性にも優れています。

■ スクリーン格子(別途見積)

プロフェッショナルとグレイスライクが美しく融合。

木目調のラインが美しい印象を与えます。

■ 特殊な形状の形に対応する特殊網張り。

特殊な形状の形に対応する特殊網張り。また、耐候性にも優れています。

■ スクリーン格子(別途見積)

プロフェッショナルとグレイスライクが美しく融合。

■ スクリーン格子(別途見積)

プロフェッショナルとグレイスライクが美しく融合。

木目調のラインが美しい印象を与えます。

スクリーン格子は全11色からお選びいただけます。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。

※オプションは別途料金がかかります。



1台用



1台用ワイド



2台用



2台用ワイド



タテ2台用



タテ2台用ワイド



3台用

※本製品の表示金額は「標準設置費、屋根台含む」「消費税別」となります。
※本製品のオプションその他詳しくは、係員にお尋ねください。

積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

アルミの美しさと耐久性に 収納の機能性を追加。

創

アルミ破風色



選べる3色パターン



錆ないアルミ破風
雨樋完全装備

凍結に強い
金属製ドレン管

ハイルーフ車対応

採光窓標準装備

強化アルミ製角型支柱構造

柱が内側に入っているので
出し入れ楽々!!

特殊成形外壁板金



ベシックシャッター色



■グレードアップオプション(別途お見積)

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水加工

省-低気圧化で水漏れ
大切な財産を水害に守る



結露防止加工材



高い揺れ抑制効果。
クロス梁セット・ターンバックル



■オプション(別途お見積)

採光ルーフ



プライバシーウォール



防風雪ネット




■オプションパーツ (別途お見積)



電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブロンズ)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブロンズ)
片開き戸



W600×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター




W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚

ガレージ壁面色 ※既設の色と変更の色は、異なる場合があります。



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自由施工




ALSTCP
(W4500×D5400×H2500)



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自由施工




ALSTBCP1
(W4100×D5400×H2500)




ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自由施工




ALSTCPW
(W5500×D5400×H2500)



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自由施工




ALSTCPTW
(W6000×D5400×H2500)



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自由施工



ALSTBCPTW
(W5500×D5400×H2500)

優雅さに利便性と アルミの美しさに…!

優

凍結に強い
金属製ドレン管



錆ないアルミ破風
雨樋完全装備

アルミ破風色



木調樹脂カバー(別途見積)



ハイルーフ車対応

強化アルミ製桁梁構造

●選べる3色パターン



強化アルミ製角型支柱構造

採光窓標準装備

有効高
230cm

特殊成形外壁板金



ベシックシャッター色



柱が内側に入っている
出し入れ楽々!!



■グレードアップオプション(別途お見積)

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水加工

※-底は気密化で水漏れ
大切なお金を水漏れに守る



結露防止加工材



高い揺れ抑製効果。
クロス梁セット・ターンバックル



通常の横梁セット
より、高い揺れ抑
制効果を発揮し
ます。強度・安定
さし、揺れを吸収
がアップします。

■オプション(別途お見積)

採光ルーフ



プライバシーウォール



防風雪ネット




■オプションパーツ (詳しくはP33 をご参照下さい)



電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブラック)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラック)
片開き引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓







W1350×H1800
側面シャッター




1段
2段
3段
W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚


ガレージ壁面色 ※白系の色と黒系の色は、異なる場合があります。




ALGC
(W5100×D5700×H2800)




ALWGC
(W7300×D5700×H2800)



ALTWCPGC
(W8920×D5700×H2800)



ALTWWGC
(W9100×D5700×H2800)



ALTWGCTW
(W5900×D5700×H2800)

柱のない開放感を! HUNG ON PORT & ガレージ

匠

錆ないアルミ破風

豪雪に耐えるH型重鋼材
耐積雪トラス補強工法



アルミ破風色




ハイルーフ車対応

有効高
230cm

採光窓標準装備

柱が無い!
出し入れ楽々!



凍結に強い
金属製ドレン管



特殊成形外壁板金



ワイドベース頑丈
4点固定W化粧ナット



ベシックシャッター色



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP33をご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー ハイゼルステン フロストホワイト



ステンレス UB



ブロンズ BB



シルバー S

防水滴加工

※ 雨・雪は吸着された水滴が
大きなお車を本的に守る



※詳しくはP31をご参照下さい

結露防止加工材




■オプションパーツ ※詳しくはP33をご参照下さい



電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブロンズ)
片開きアルミ戸



W1500×H1800
(シルバー・ブロンズ)
片開き戸



W600×H600
W1200×H600
W1700×H600
サン窓



W1350×H1800
側面シャッター





1段
2段
3段
W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。




カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。





フリースペース+ガレージ+カーポート1台
NL54823SK9HOP-200
(A:5900×D:5400×H:2500)



ガレージ+2台+カーポート1台
TWNL54823HOP-200
(A:5900×D:5400×H:2500)




2台+1台+2台+2台+カーポート1台
TWSTRGHOP-200
(A:5900×D:5400×H:2500)




カーポート1台
HOP-150
(A:2700×D:5400×H:2300)



※上部分とH2500の取付工事が必要となります



カーポート1台+カーポート2台
HOP-2+1
(A:5900×D:5400×H:2500)




カーポート3台+カーポート1台
HOP-3+1
(A:11200×D:5400×H:2500)





UD-4160




UD-3660



UDC-5860



UDW-6360



UDL-3572




大切なお車、財産を…守ります。

庫

北方型耐雪ガレージ

North Landシリーズ

ガレージ壁面色 ※11色の色と支窓の色は、異なる場合があります。



豪雪に耐えるH型鋼材
耐積雪プレス補強工法



錆びないアルミ破風完全装備

アルミ破風色



ハイルーフ車対応

採光窓標準装備

【自由設計】
寸法自在に対応

有効高
230cm

【自由設計】
寸法自在に対応

別途オプション
ALサッシ

ベシックシャッター色



特殊成形外壁板金



スカート断熱工法



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP33をご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー ハイゼルステン フロストホワイト



ステンレスUB ブロンズBB シルバーS

防水滴加工

※一時は気温低下で水滴が
大量なお車を本格的に凍る



※詳しくはP34をご参照下さい

結露防止加工材




■オプションパーツ ※詳しくはP33をご参照下さい



電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片開き戸



W600×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓



W1350×H1800
側面シャッター




1段
2段
3段
W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
相

ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工



NL54823-200
W3000・L2700・H2300
NL54823-250
W3000・L2700・H2500




NL54823W30-200
W3000・L2700・H2300
NL54823W30-250
W3000・L2700・H2500

ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工




NL54823SK9-200
W3850・L2700・H2300
NL54823SK9-250
W3850・L2700・H2500



NL54823W8K45-200
W3850・L2700・H2300
NL54823W8K45-250
W3850・L2700・H2500

ハイルーフ車対応


自由設計
自由寸法
自社施工



3NL54823-200
W5500・L2700・H2300
3NL54823-250
W5500・L2700・H2500



TWNL54823W8K2900-200
W7500・L2700・H2300
TWNL54823W8K2900-250
W7500・L2700・H2500



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工



BNL54823W308RC-200
W7500・L2700・H2300
BNL54823W308RC-250
W7500・L2700・H2500

横壁仕様

(※色は別表参照) ※日屋の色と実物の色と異なる場合があります。 横壁でも縦壁でも選択可能な色は同じです。



スクムグレー ダークアイボリー ポップンブルー ホワイト ペールクリーム シャンブルブルー ブラウン クールブラック ダークグリーン マリーンレッド 銀葉 デークグリーン

製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします


大切なお車、財産を...

多目的に一括保管

納

ガレストシリーズ
Garesto

ガレージ壁面色 ※11色の色と支那の色は、異なる色があります。



アルミ破風色



ハイルーフ車対応

錆びないアルミ破風完全装備

【自由設計】
寸法自在に対応

【自由設計】
寸法自在に対応

豪雪に耐えるH型重鋼材



スカート断熱工法



有効高
230cm

採光窓標準装備

ベシクシャッター色



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP33をご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー

ヘイゼルステン

フロストホワイト



ステンレス UB

ブロンズ BB

シルバー S

防水滴加工

※ 雨・雪は迅速な排水が
大切な車を本格的に守る



※詳しくはP33をご参照下さい

結露防止加工材



■オプションパーツ ※詳しくはP33を
ご参照下さい



W800×H800
W1200×H800
W1700×H800
サッシ窓



W1350×H1800
正面シャッター
(電動シャッターにも)



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚






床面追加工事(コンパネ仕様)
■寸法ごとにお見積





仕切壁工事(コンパネ仕様)
■寸法ごとにお見積


ハイルーフ車対応




ハイルーフ車対応



ハイルーフ車対応



横壁仕様 (※この図は例) ※日曜の色と実際の色と異なる場合があります。 横壁でも縦壁でも選択可能な色は同じです。










製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

展

製造メーカーだから…
ガレージとカーポートの






多用に合わせて自由自在



どのような大きさにも対応 お見積り承ります

どんな条件にも対応。
機能と可能性は無限大

拡





住環境にマッチした多機能とスタイリッシュを追求







あらゆるご要望にお答えするのが使命



保

Storage Room

用途に合わせて自由設計に



ガレージ壁面色

※写真の色と実際の色は、異なる場合があります。




外壁板金

※写真の色は、実際の色と異なる場合があります。



■オプションパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい



W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片側引戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)
引き違い引戸



W1800×H1800
W1200×H800
W1700×H800
サッシ窓



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚

床構造




すべらないコンパネ床
とりかえが楽

こだわりへの追求 Mobile Garage

楽



自社製造メーカーだから
自由自在設計



●シャッターキー
防犯性の高いディンプルキー



お問合せ下さい。すぐにお見積り致します。

玄関前にカーポートは暗くなる…大丈夫です!!


採光ルーフ

《ポリカーボネート仕様》

●素材色



スモークブラウン



透明クリアー



快適性、安全性、耐候性に優れた素材。

■ポリカーボネート

透明プラスチックの中では、抜群の耐衝撃強度を誇るポリカーボネートは、その採光性・強度・安全性を活かして、安らぎの空間、快適な暮らしをする上で、住まいや公共施設など「光」を演出する様々な建築物に採用されています。

衝撃強度はアクリルの約40倍!!

●衝撃強度の比較 ※アクリルを1とした場合の比較値



季節の変わり目には起こる現象です

結露防止加工



ガレージ、カーポートの屋根ウラの結露「水滴」で困ったことは?

カーポートやガレージの屋根は、主に鉄板(ルーフ折板など)を使用しています。特に春先や秋口の朝晩の温度差が大きい時期には、室内湿度が外気によって冷やされ屋根の裏に水滴が付きます。それが大事な車などに落ちて「シミあと」になってしまうことがあります。ちょうど夏に冷たい飲み物を入れたコップに水滴が付くのと同じ事です。

結露がそのままだったり、敷き砂利だけの所に多いようです。こんな時は、ぜひ結露防止加工ルーフ屋根にすることをオススメします。この加工は**出荷加工時に同時に行います**ので、あらかじめご注文頂くこととなりますので、詳しくは担当者にご相談ください。

(出荷事前加工のみ)

今建っている既存のガレージ、カーポートには… **硬質ウレタンフォーム**



●特長

- 1.優れた断熱性能があります。
- 2.複雑な形状の下地でも施工が容易です。
- 3.強力な接着力と高い気密性を持っています。
- 4.独立気泡構造で吸水性が低く耐水性に優れています。
- 5.軽量でかつ機械的強度・耐荷重性に優れています。
- 6.地震での寸法安定性に優れています。
- 7.耐熱性・耐薬品性に優れています。
- 8.複合素材として遮音効果を発揮します。
- 9.オゾン層を破壊しない次世代型ポリカーボネートを使用しています。
- 10.優れた難燃性を持つ安全性の高い材料を採用しています。

Privacy Net



雪を防ぎ、風を防ぎ雨を防いで大切な物を守る

Privacy Wall



■ポリカーボ(丸波タイプ)

■ポリカーボ(フラットパネル)



護

SHATER

大切な財産を守り末永く使う物だから弊社はこだわります。

標準カラー
BUNKA SHATER

シルバーホワイト

シルバーグレー

ブラウン

夜間でも使いやすく

錠穴部に蓄光

(手動)

カギはディンプル錠。錠穴周囲は、夜間の盗難でもカギが押し込みやすい蓄光素材を採用しています。



蓄光素材を採用しています。

ディンプル錠

ディンプル錠

強い操作性を確保

ワイド手掛け

(手動)

手動タイプは、操作性しやすいワイド手掛けを採用しました。



操作性を向上させたワイド手掛け。

車の半ばからワンタッチで開閉可能

リモコン操作

(電動)

電動タイプは、スイングひとつで操作できるカーポートでコンパニオン機能を標準で2枚に搭載しています。車の中から操作でき大変便利です。



UD

ユニバーサルデザインとは、誰でも使いやすいように設計することです。ユニバーサルデザインは、高齢者や障害者、外国人、子どもなど、さまざまな人が利用できるように設計することです。ユニバーサルデザインは、ユニバーサルデザインに配慮して設計された製品を指します。

アルミ製 レール・水切り座板




片開きアルミ戸



W800×H1800
(シルバー・ブラウン)

片側引戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)

引き違い引戸




W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)

側面シャッター



W1350×H1800

サッシ窓



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600

自由設計自由寸法に受注



棚1段



棚2段



棚3段

電気工事全般



安全装備やセキュリティ
設備も



人感&手動
照明器具も



センスが輝る

縦にも横にも施工が可能

壁

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



特殊成形材

(スティッフベンドウォール)

Stiff Bend Wall

10ポイントの曲げ工法が垂直加重と側面の衝撃に耐える構造
当社独自のパネル工法と合わせる事で更に強度を上げる工夫!!
鋼板厚 0.4 ミリを標準化。




1スパン成形サイズ800mm

これを繋いで施工します

すき間埋施工

地面が傾斜だと、どうしても・・・。
動物や雪・雨水の侵入を防ぐ!!

現場に合わせて
自由設計



造

賢く、経済的にガレージ、カーポート施工と一緒にお願いします



まずは、ご 相談を・・・。



How do you use that! It's up to you.

自分だけの空間

活かし方は、貴方次第



趣味に...



仕事に...

店舗に...



ENJOY & JOIN
J.CABIN

PLAN & PROJECT






基準サイズをベースに
ジョイントして
自由に展開。



Example ▼

自由設計もお気軽にご相談ください。



option

ドア・
窓・
内装・
設備等
ご相談に応じます。 別途料金

solid & tough



Base material &
heat insulating material




Steel materials welding



Outer wall



INTERIOR WALL
内装 / 合板



www.suzuran-garage.co.jp

web@suzuran-garage.co.jp

important points

建築確認申請

CONSTRUCTION CONFIRMATION APPLICATION

各行政指示に従って申請義務があります。基本的にお客様にて申請義務が発生いたします。

構造計算

STRUCTURAL CALCULATION

必要な場合は、基本的にお客様で手配、申請、経費負担が発生いたします。

基礎工事

FOUNDATION WORK

基本的に平地置き型タイプです。埋設基礎や布基礎等の場合は別途金額、申請等が掛かります。

別途料金

ADDITIONAL EXPENSES

製品の構造、追加オプション、備品等別途料金が変わり追加金額が発生いたします。

現状調査・御見積・ご契約

CURRENT SITUATION SURVEY・ESTIMATE・CONTRACT

施工前に必ず、現地調査、御見積、ご契約を取り交わさせていただきます。

※詳しくは、お問い合わせください。



〒070-0014 旭川市新豊町3丁目1番6号
鈴蘭ガレージ

Suzuran Garage Co., Ltd

Tel. 0166-22-9929